

Das Aluminium-Profilsystem.





























VALU Füllprofile.	
VALU 140x20mm glatt	4
VALU 140x20mm geriffelt	5
VALU 140x8mm im Lamellendesign	6
VALU 88x8mm	7
VALU Rhombus	8
Neue Füllprofile: Blockhausprofil 140x20mm + Füllprofil konkav 140x20mm	9
VALU Türsysteme	1
VALU Gestaltungsmöglichkeiten.	1
VALU Designer	1
VALU Bearbeitungskosten	1

VALU FÜLLPROFIL **140x20 mm** geriffelt



































INFO: - empfohlene max. Schnittlänge: 2000 mm. - Füllhöhe pro Profil: 140 mm - inkl. T-Abschlussprofil (5 mm): 145 mm.

Anwendungsbeispiele Füllprofil 140x20 mm "geriffelt":







Anwendungsbeispiele Füllprofil 140x20 mm "glatt":



Füllprofil 140x20mm in RAL 7016 FS.



Füllprofil 140x20mm in RAL 7016 FS mit Füllprofil 88x8.



Füllprofil 140x20mm in RAL 7016 FS.

Füllprofil 140x20mm geriffelt in RAL 7016 FS.



Füllprofil 140x20mm glatt mit Füllprofil 140x20mm geriffelt in Holzoptik.



Füllprofil 140x20mm geriffelt in Holzdekor rotbraun.



Füllprofil 140x20mm in RAL 7016 FS + RAL 9006 FS (2x).



Füllprofil 140x20mm in RAL 9006 FS mit 20 mm Abstand (mit Nutfüllprofil).



Füllprofil 140x20mm in RAL 7016 FS mit Holzdekor rotbraun.



Füllprofil 140x20mm geriffelt in RAL 7016 FS und einem Streifen in RAL 9006 FS.



Füllprofil 140x20mm in RAL 7016 FS mit 20 mm Abstand (mit Nutfüllprofil).



Füllprofil 140x20mm in RAL 7016 FS und RAL 9006 FS.

VALU FÜLLPROFIL **140x8 mm im Lamellendesign**

VALU FÜLLPROFIL 88x8 mm als Klickprofil






































INFO: LAMELLENDESIGN (im Einzelverbau) - empfohlene max. Schnittlänge: 1500 mm - Füllhöhe pro Profil: 84 mm FEDERPROFIL (in Kombination mit140x20mm Füllprofil) - empfohlene max. Schnittlänge: 2000 mm - Füllhöhe der Kombination: 200 mm (Abschluss mit 140x20mm und T-Abschlussprofil)







Anwendungsbeispiele Füllprofil 140x8 mm:



Füllprofil 140x8 mm im Lamellendesign in Holzdekor rotbraun.



Füllprofil 140x8 in RAL 7016 FS und RAL 9006 FS im Lamellendesign.



Füllprofil 140x20mm in RAL 7016 FS im Lamellendesign.



Füllprofil 140x8mm in RAL 7016 FS im Lamellendesign.



Füllprofil 140x8 mm in RAL 7016 FS + 9006 FS (1x) im Lamellendesign.



Füllprofil 140x8 mm im Lamellendesign in Holzdekor rotbraun.

Hinweis: Verwenden Sie dieses Füllprofil auch für unsere Vorgartensysteme in Verbindung mit dem p40 oder dem H-Rahmenprofil. (weitere Informationen unter www.valu.de)

Anwendungsbeispiele Füllprofil 88x8 mm:



Füllprofil 140x20mm in RAL 7016 FS + 88x8mm als Klickprofil in RAL 9006 FS.



Füllprofil 140x20mm in RAL 7016 FS + 88x8mm als Klickprofil in Holzdekor rotbraun.



Füllprofil 140x20mm + 88x8mm als Klickprofil in RAL 9006 FS + RAL 7016



Füllprofil 88x8mm in RAL 9006 FS und RAL 7016 FS als Lamelle.



Füllprofil 88x8mm in RAL 7016 FS in Kombination mit Glas im Glashalter.



Füllprofil 88x8mm Füllprofil im Lamellendesign in Holzdekor rotbraun.



VALU FÜLLPROFILE | **Blockhausprofil** & **Füllprofil konkav 140x20mm**






































Füllprofil Blockhaus 140x20 mm:



Füllprofil Blockhausprofil in Holzdekor rotbraun + 7016 FS





Anwendungsbeispiele Füllprofil Rhombus 80x20 mm:



Füllprofil Rhombus in Holzdekor.




Füllprofil Rhombus in RAL 9006 FS.



Füllprofil Rhombus in RAL 7016 FS.





Füllprofil "konkav" 140x20 mm:



Füllprofil konkav in RAL 7016 FS in Kombination mit Glas







Füllprofil Rhombus in RAL 7016 FS und RAL 9006 FS.




Füllprofil Rhombus + Tür mit Rhombusfüllung in RAL 7016 FS.



Füllprofil Rhombus in RAL 9006 FS.



Die VALU Systemprofile bieten Ihnen die Möglichkeit, "rund um's Haus" in einem Design zu bauen. Gestalten Sie Ihre Gartentür mit Ihrer Wunschfüllung.



STÜCKLISTE/LIEFERUMFANG:

- 1 Tür-Profil oben
- 2 Tür-Profil Schloss Seite
- 3 Tür-Profil Scharnier-Seite
- 4 Tür-Profil unten (inkl. Wasserablauf + Spannvorrichtung)
- 5 Tür-Winkel
- 6 Türgriff
- 7 Schlosskasten (inkl. Schließzylinder & Schlüssel)
- 8 Schließblech/Anschlag
- 9 Scharnier (inkl. Nutensteine)
- 10 diverse Schrauben



Designen Sie Ihr Türsystem ganz bequem im **VALU Designer** unter www.valu-designer.de



VALU Tür mit Rhombus-Füllung in Sonder-RAL. (Seite 8)



VALU Tür mit Füllprofil 140x20mm in RAL 7016 FS. (Seite 4)



VALU Tür mit Füllprofil 140x20mm in Holzdekor hellgrau. (Seite 4)



VALU Tür mit Füllprofil 140x20mm in RAL 7016 FS. (Seite 8)



VALU Tür mit Füllprofil 140x20mm (Holzdekor rotbraun) + 88x8mm (RAL 7016 FS) im Klicksystem. (Seite 4, 7)



VALU Tür mit Füllprofil 140x20mm in Holzdekor dunkelbraun. (Seite 4)









You Tube www.valu.de

Bitte beachten Sie, dass wir ausschließlich unsere Aluminium-Füllungen anbieten. Materialien wie z.B. Holz, Bambus, WPC/BPC, Gabionen, Glas, Designbleche etc. müssen bauseitig gestellt werden. Die nötigen Verbinder und Kleinteile haben wir im Sortiment.



VALU kombiniert mit Holz und Glas



VALU 140x8 in Kombination mit Glas



VALU kombiniert mit WPC und Glas



VALU Terassenabtrennung mit Glas



VALU 140x20 in Sonder-RAL-Farbe



VALU kombiniert mit Glas und Bambusfüllung



VALU kombiniert mit Designblechen



VALU 140x20 + 88x8mm kombiniert mit Steingabionen



VALU 140x8 in Kombination mit



VALU mit Stabmatte



VALU 140x8mm kombiniert mit Designblech + Glas



VALU Konstruktion mit 140x20 & Glas

Farbabweichungen möglich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Mehr Informationen finden Sie im Flyer "Auf den Punkt" oder auf unserer Webseite.

VALU | Bearbeitungskosten

"DER KONFIGURATOR FÜR IHR ZAUNSYSTEM"

· verschiedene Grundrisse

· individuelle Höhenanpassung

· exakte Maßangaben]

· VALU-X Lichtakzente

· Auswahl der Pfostenprofile

· Bodenanschlussvarianten

· Füllprofile aus Aluminium

em / p60 / Fullprofil 140x8 im Lamelendesign, RAL 7016 FS

3-2 RAL 7016 FS Betonoberkanse: 1055 mm.

D-E RAL 7016 FS

· Kombinationen mit Glas

· designorientierte Türvarianten

· smarte Vorgartensysteme





WWW.VALU-DESIGNER.DE



Verpackungskosten pro Palette	€
bis 2,00 m	50,00€
bis 2,40 m	65,00€
bis 3,00 m	85,00€
ab 3,00 m/Sonderbau	auf Anfrage



Zuschnittkosten	€
geradliniger Schnitt (Schnitt pro Profil)	1,50€
Sonderschnitt	5,00€



Bohrkosten	€
Standardbohrung	1,80€
Sonderbohrung	auf Anfrage



Sonder-RAL-Kosten	€
Rüstkosten einmalig *(Aufschlag pro Laufmeter profilabhängig)	135 €*



Versand- und Transportkosten	€
Transportkosten (abhängig von Entfernung, Abmaß, Gewicht, Exportkosten)	auf Anfrage



Construktionszeichnung	ab 80 €





E-Mail: info@valu.de | www.valu.de

1.000 mm x 1.786 mm

2.400 mm

2.400 mm



NOTIZEN NOTIZEN

-	
-	
-	
-	
-	
_	
-	
_	
-	
-	
-	
-	

